



planika
NEW SENSE OF FIRE

2014

Fire Line Automatic III – инновационный, полностью автоматический биокамин, разработанный компанией Planika для размещения линейного огня в интерьере. Для работы биокамина используется экологически чистое биотопливо Fanola Premium. При горении используется инновационная запатентованная технология горения паров этанола Burning Ethanol Vapours (BEV), благодаря которой достигается более чистое горение, не выделяется дым и запах, снижается выброс CO₂ в десять раз. Биокамин управляется дистанционно при помощи ПДУ, имеет возможность подключения к системе «Умный Дом», а также им можно управлять с помощью iPhone и iPad, благодаря встроенному Wi-Fi. Fire Line Automatic III не требует установки вентиляции, т.к. в нем предусмотрены кулеры. Исключительная безопасность биокамина поддерживается интеллектуальной системой, контролирующей его работу с помощью датчиков безопасности: датчика температуры, CO₂, пролива биотоплива, сейсмодатчика. При обнаружении любых отклонений в работе, биокамин автоматически отключается. Fire Line Automatic III легко встраивается в любую горизонтальную поверхность или нишу, может иметь любую длину и цвет из палитры RAL, что позволяет реализовать самые смелые проекты.



Автоматическая модель, пульт дистанционного управления.
Возможный размер биокамина: от 790 мм до 2000 мм
Длина линии огня: от 600 мм до 1936 мм
Глубина: 280 мм, высота: 183 мм
Среднее время горения: 10 часов
Регулировка огня: 6 уровней
Встроенный модуль для подключения к системе «Умный Дом»

Преимущества:

- BEV-уникальная технология горения паров этанола
- Технология запатентована, Патент PL2011114243
- Управление через Wi-Fi (Apple, Android)
- Интеллектуальная система безопасности
- Защита для безопасности детей Child Lock
- Sleep Timer
- Индикатор уровня топлива
- Быстрый запуск биокамина Fast Start
- Не требует технического обслуживания
- Неограниченные возможности для размещения в интерьере
- Быстрый и бесшумный розжиг огня при помощи керамического нагревателя
- Гарантия 2 года




Fire Line Automatic Corner



Автоматическая модель, управление при помощи ПДУ.
Автоматическая модель Fire Line Automatic доступна в угловом исполнении. Изготавливается и рассчитывается по индивидуальному заказу. Возможность подключения к системе «Умный Дом»

Fire Line Automatic II



Автоматическая модель, пульт дистанционного управления.
Возможный размер биокамина: от 790 мм до 2970 мм, длина линии огня от 600 мм до 2836 мм.
Глубина: 360 мм, высота: 148 мм.
Минимальная площадь помещения: от 32 м²
Среднее время горения: 10 часов
Регулировка огня: 4 уровня
Возможность подключения к системе «Умный Дом»



Casing A



Casing - это стальной корпус, созданный для простоты установки биокаминов Fire Line Automatic, Fire Line Automatic Slim. Размеры: индивидуально под топку

Fire Line Automatic III



Биокамины серии Automatic являются интерьерными объектами, их можно легко разместить в пространстве любого интерьера, оформив в классическом или современном стиле. В работе биокаминов применяется уникальная запатентованная технология горения паров этанола Burning Ethanol Vapour (BEV), благодаря которой достигается более чистое горение, не выделяется дым и запах, снижается выброс CO2 в десять раз. Автоматические биокамины имеют интеллектуальную систему безопасности, а также в них установлена блокировка для защиты детей Child Lock.

Fire Line Automatic Slim



Автоматическая модель, пульт дистанционного управления. Размер биокамина может меняться от 790 мм до 1790 мм, длина линии огня от 600 мм до 1236 мм. Глубина: от 250 мм до 350 мм, высота: 233 мм. Не требует установки вентиляционной решетки. Возможность подключения к системе «Умный Дом»

Fire Rondo Automatic



Автоматическая модель, пульт дистанционного управления. Не требует установки вентиляционной решетки. Диаметр: 500 мм
Высота: 572 мм
Высота цилиндра: 349 мм
Возможность подключения к системе «Умный Дом»

Fire Line Electronic



Полуавтоматический биокамин. Не требует установки вентиляционной решетки.

Ширина: 990 мм
Высота: 181 мм
Глубина: 255 мм
Длина линии огня: 800 мм
Цвет: сталь/черный

CasingE



Casing - это стальной корпус, созданный для простоты установки биокамина Fire Line Electronic.

Ширина: 1000 мм
Высота: 380 мм
Глубина: 320 мм

Wallfire

NEW



Автоматический настенный биокамин. Материалы: Нержавеющая сталь.

Ширина: 706 мм
Высота: 359 мм
Глубина: 193,5 мм

Zen High

NEW



Автоматический биокамин. Материалы: пластик polystone

Ширина: 1102 мм
Высота: 620 мм
Глубина: 1363 мм
Цвет: черный/белый

Zen

NEW



Автоматический биокамин. Материалы: пластик polystone

Ширина: 1102 мм
Высота: 401 мм
Глубина: 565 мм
Цвет: черный/белый

Prime Fire

NEW



Автоматический биокамин. Не требует установки вентиляционной решетки. Материалы: нержавеющая сталь, покрытая черной порошковой краской. В комплект входит стальной корпус и биокамин.

Ширина: 874 мм
Высота: 529 мм
Глубина: 303 мм
Цвет: черный

Hot Box

NEW



Автоматический биокамин. Материалы: сталь, покрытая черной порошковой краской. В комплекте: набор поленьев D-590 D-591

Ширина: 548 мм
Высота: 190 мм
Глубина: 316 мм
Цвет: черный




Zen




Fire Line Automatic Corner




Fire Rondo Automatic



Fire Line Electronic



Prime Fire



Hot Box

Встраиваемые очаги (архитектурная линия)

Встраиваемые очаги – это идеальное решение для специалистов по интерьеру. При использовании встраиваемых биокаминов Planika дизайнер получает широкие возможности для размещения «живого» огня в интерьере и создания особой атмосферы уюта и тепла.

Линию представляют биотопки, позволяющие гибко моделировать размещение и оформление огня в интерьере согласно дизайнерским решениям.

Модели примечательны удобством установки и использования. Их можно встраивать в стенные ниши, в горизонтальные поверхности, размещать внутри уже имеющегося камина/портала.

PF-01



Материалы: нержавеющая сталь, покрытая черной порошковой краской, алюминиевая рамка.

Ширина: 692 мм
Высота: 544 мм
Глубина: 270 мм

PF-02



Материалы: нержавеющая сталь.

Ширина: 400 мм
Высота: 93 мм
Глубина: 285 мм

Rondo Commerce



Материалы: итальянское стекло. Топливный блок с абсорбирующими керамическими волокнами

Ширина: 380,5 мм
Диаметр: 300 мм

Standard



Материалы: нержавеющая сталь, покрытая черной порошковой краской. Возможна установка стеклянной дверцы

Ширина: 600 мм
Высота: 595 мм
Глубина: 300 мм

Reflexo



Материалы: нержавеющая сталь. Съемный стеклянный экран идет в комплекте.

Ширина: 920 мм
Высота: 588 мм
Глубина: 298 мм

Edge



Материалы: нержавеющая сталь. Топливный блок с абсорбирующими керамическими волокнами

Ширина: 662 мм
Высота: 95 мм
Глубина: 200 мм

A-02



Материалы: нержавеющая сталь, покрытая черной порошковой краской. В комплекте: поленья D-01, D-02, D-06

Ширина: 410 мм
Высота: 128 мм
Глубина: 305 мм

A-03



Материалы: нержавеющая сталь, покрытая черной порошковой краской. В комплекте: поленья D-01, D-04 05

Ширина: 596 мм
Высота: 128 мм
Глубина: 300 мм



Standard



Rondo Commerce



A-03



Edge



PF-02



A-02

Стекланные биокамины

Стекланные биокамины благодаря технологии Glassfire позволяют любоваться пламенем со всех сторон. Дополнительная безопасность достигается с помощью инновационной технологии Sommerge - керамические волокна, наполняющие горелку биокамина, имеют высокие впитывающие свойства и предотвращают разлив топлива при опрокидывании камина и предотвращают утечку топлива в случае сейсмической активности. Выполнены камины из огнеупорного итальянского стекла Optiwhite с использованием нержавеющей стали, экзотических пород натурального дерева и скандинавского камня.

Mini



Материалы: нержавеющая сталь, покрытая черной глянцевой краской, итальянское стекло.
Топливный блок с абсорбирующими керамическими волокнами

Диаметр: 233 мм
Высота: 278 мм

Simple



Материалы: нержавеющая сталь, итальянское стекло.
Топливный блок с абсорбирующими керамическими волокнами

Диаметр: 308 мм
Высота: 418 мм

Veranda Dark



Материалы: массив дерева тик (цвет- венге), итальянское стекло

Диаметр: 700 мм
Высота: 500 мм
Высота с цилиндром: 650 мм

Veranda Oil



Материалы: массив дерева тик, итальянское стекло.

Диаметр: 700 мм
Высота: 509 мм
Высота с цилиндром: 597 мм

Stone



Материалы: природный скандинавский камень, итальянское стекло

Диаметр: 450 мм
Высота: 410 мм





Stone



Mini



Veranda Dark



Simple



Veranda Oil



Stone

Напольные биокамины

Напольные биокамины – оригинальные элементы интерьер-декора, подходящие как для частных, так и для коммерческих площадей. Дополнительная безопасность достигается благодаря инновационной технологии Comtege - горелки биокаминов заполнены абсорбирующими керамическими волокнами, что предотвращает разлив топлива при опрокидывании камина и увеличивает время горения.

Lucent



Материалы: экопластик, итальянское стекло
Топливный блок с абсорбирующими керамическими волокнами

Ширина: 700 мм
Высота: 500 мм
Глубина: 368 мм



Настенные биокамины

Настенные биокамины являются одними из самых актуальных тенденций в современном интерьере. Это идеальное решение даже для небольших помещений, т.к. установка настенного биокамина позволяет освободить полезную площадь комнаты, не требует монтажа дымохода и прочих строительных работ.

Shark



Материалы: нержавеющая сталь, итальянское стекло. Топливный блок с абсорбирующими керамическими волокнами
Ширина: 648 мм
Высота: 297 мм
Глубина: 177 мм

Expresione



Материалы: итальянское стекло, алюминиевая рамка

Ширина: 900 мм
Высота: 630 мм
Глубина: 254 мм



Столы-биокамины

Технология биокамна Glassfire в сочетании со стильным дизайном и функциональностью журнальных и кофейных столиков от ведущих мировых дизайнеров станут необычным украшением вашего интерьера.

Ground Floor



Материалы: МДФ, шпон черного американского ореха, покрытие prmotect
Цвет: красный, белый

Ширина: 1300 мм
Высота: 342 мм
Глубина: 1300 мм

Coffee Fire Long



Материалы: МДФ, шпон дуб/покрытие prmotect
Цвет: венге, белый

Ширина: 1400 мм
Высота: 340 мм
Глубина: 800 мм

Hot Chocolate



Материалы: МДФ, шпон дуб, итальянское стекло

Цвет: темно-коричневый дуб

Ширина: 1200 мм
Высота: 371 мм
Глубина: 1200 мм

Fire Coffee Table



Материалы: нержавеющая сталь покрытая черной порошковой краской, итальянское стекло

Диаметр: 1250 мм
Высота: 324 мм



Fire Coffee Table



Ground Floor



White Fire Long

Уличные биокамины

Модели Outdoor могут размещаться как в помещении, так и на открытом воздухе. Они изготовлены из высококачественных материалов, устойчивых к погодным условиям. Дополнительная безопасность достигается благодаря инновационной технологии Sommerge - внутренняя часть горелок биокаминов заполнена керамическими волокнами высокого впитывающего свойства, что предотвращает разлитие биотоплива в случае падения биокамина и увеличивает время горения.

Jar



Материалы: бетон, итальянское стекло.
Топливный блок с абсорбирующими керамическими волокнами

Диаметр: 410 мм
Высота: 772 мм

Bubble



Материалы: пластик polystone, итальянское стекло.
Топливный блок с абсорбирующими керамическими волокнами

Диаметр: 925 мм
Высота: 360 мм

Pyramid



Материалы: прочный ламинированный пластик, итальянское стекло.
Топливный блок с абсорбирующими керамическими волокнами

Ширина: 400 мм
Высота: 1590 мм
Глубина: 400 мм

Totem



Материалы: пластик polystone, итальянское стекло.
Топливный блок с абсорбирующими керамическими волокнами

Диаметр: 395 мм
Высота: 773 мм



Pyramid



Totem



Bubble

БИОТОПЛИВО

Топливо Fanola Premium разработано для биокаминов, конструкция которых не предусматривает оборудование дымоходов. экологически чистое биотопливо в процессе горения выделяет пар и CO2 (равен дыханию человека). Один литр горит в среднем три часа, выработанная тепловая энергия составляет около 5кВ. Продается в упаковке 1л.



D-01
Большое обожженное полено
Размер: 31 см.



D-02
Березовое полено
Размер: 23 см.



D-04
Маленькое полено
Размер: 17 см.



D-06
Березовая ветвь
Размер: 24 см.



D-590 D-591
Набор поленьев
Термостойкий вермикулит
Ольха
Размер: 37 см.



B-06
Стеклопанель для топки Standard
475/315/4 мм



B-04
Решетка для топки Standard
450/110/65 мм.



Полированная галька
Черная: 2x4 см, 3x5 см
Белая: 2x4 см, 3x5 см



Декоративные камни
Термостойкая керамика
Цвет: черный/белый
Размеры: 4-7 см



BF-01 Полено
Термостойкая керамика
Сосна
Размер: 24 см



BF-02 Маленькое обожженное полено
термостойкая керамика
Сосна
Размер: 21 см



BF-03 Маленькое обожженное полено
Термостойкая керамика
Сосна
Размер: 21 см



BF-04 Кора
Термостойкая керамика
Сосна
Размер: 33 см



BF-05 Большое обожженное полено
Термостойкая керамика
Сосна
Размер: 30 см



BF-06 Ветка
Термостойкая керамика
Сосна
Размер: 31 см



BF-07 Полено
Термостойкая керамика
Береза
Размер: 31 см



BF-08 Ветка
Термостойкая керамика
Береза
Размер: 24 см



BF-09 Полено
Термостойкая керамика
Береза
Размер: 19 см



BF-10 Декоративный уголь
Термостойкая керамика
Размер: 3-9 см

Порталы из дерева - элементы современного декора, выполненные в классическом стиле из высококачественных материалов. В обрамлении барельефов или колонн, может быть резьба или другие декоративные элементы. Порталы оснащены биотопками Planika, позволяющие разместить камин с живым огнем в интерьере без технически сложных решений, дымоход и дрова не нужны. Возможно изготовление на заказ с изменением размера, цвета шпона, художественной сложности.

Рондо



Материалы: МДФ, эмаль.
Очар: Planika Standard

Ширина: 1000 мм
Высота: 1000 мм
Глубина: 420 мм

Шарм



Материалы: МДФ, шпон дуб.
Очар: Planika Standard

Ширина: 1050 мм
Высота: 1080 мм
Глубина: 500 мм

Венеция Wood



Материалы: МДФ, выбеленный дуб
Очар: Planika PF-01

Ширина: 1300 мм
Высота: 1110 мм
Глубина: 440 мм

Calvados



Материалы: МДФ/ натуральный шпон ольхи
Очар: Planika Standard

Ширина: 862 мм
Высота: 868 мм
Глубина: 365 мм

Calvados Ivory



Материалы: МДФ/Покрытие promotect
Очар: Planika Standard

Ширина: 862 мм
Высота: 868 мм
Глубина: 365 мм

Монреаль



Материалы: Деревянная облицовка, натуральный мрамор.
Очар: Planika Standard

Ширина: 1220 мм
Высота: 1150 мм
Глубина: 410 мм

Маркиз



Материалы: МДФ + шпон дуб с золотистой патиной
Очар: Planika Standard

Ширина: 1180 мм
Высота: 1080 мм
Глубина: 420 мм

Орландо



Материалы: МДФ, натуральный шпон (пatina)
Очар: Planika Standard

Ширина: 1100 мм
Высота: 1080 мм
Глубина: 420 мм

Латук Wood



Материалы: МДФ, шпон дуб
Очар: Planika Hot Box

Ширина: 1100 мм
Высота: 1050 мм
Глубина: 440 мм

Мраморные порталы

Исключительный, обладающий изяществом и утонченностью материал - мрамор традиционно используется для создания классических каминных порталов. Благодаря натуральным оттенкам и неповторимым рисункам мраморный портал - одно из лучших декоративных украшений интерьера. Порталы оснащены биотопками Planika, позволяющие разместить камин с живым огнем в интерьере без технически сложных решений, дымход и дрова не нужны. Возможно изготовление на заказ с изменением размера, сорта мрамора, художественной сложности.

Линкольн



Материалы: мрамор Император Дарк, Крема нова
Очар: Planika PF-01

Ширина - 1300 мм
Высота - 1200 мм
Глубина - 350 мм

Берлин



Материалы: мрамор Крема Марфил
Очар: Planika A-03

Ширина - 1150 мм
Высота - 1100 мм
Глубина - 350 мм

Латук Stone



Материалы: мрамор Крема Марфил
Очар: Planika A-03

Ширина: 1235 мм
Высота: 1110 мм
Глубина: 420 мм

Севилья



Материалы: мрамор Крема Нова
Очар: Planika Standard

Ширина - 1300 мм
Высота - 1400 мм
Глубина - 360 мм

Ричмонд



Материалы: мрамор Крема Нова
Очар: Planika A-03

Ширина - 1200 мм
Высота - 1150 мм
Глубина - 350 мм

Венеция Stone



Материалы: мрамор Крема Нова
Очар: Planika PF-01

Ширина: 1300 мм
Высота: 1110 мм
Глубина: 440 мм

Лиссабон



Материалы: мрамор Инкерманский известняк
Очар: Planika PF-01

Ширина - 1500 мм
Высота - 1200 мм
Глубина - 350 мм

Сальвадор



Материалы: мрамор Неро Маркина
Очар: Planika Standard

Ширина - 1250 мм
Высота - 1100 мм
Глубина - 200 мм

Чикаго



Материалы: мрамор Император Дарк и Крема Нова
Очар: Planika PF-01

Ширина - 1300 мм
Высота - 1200 мм
Глубина - 350 мм

Контакты

Москва

Галерея каминов Planika

Телефон: +7 (495) 226 52 53
Бесплатный звонок по всей России:
8 800 100 93 73
E-mail: info@planika.ru
Адрес: г. Москва, 1-й Щипковский
пер., 4, ТВЦ «Твинстор»
1 этаж, пав. А-28
www.planika.ru

Офис компании Bioflame

Телефон: +7 (495) 236-72-75
Адрес: г. Москва,
ул. Кантемировская, 59, стр. 2
www.bioflame.ru

Санкт-Петербург

Телефон: +7 (812) 247 68 74
+7 (981) 887 43 23
E-mail: spb@planika.ru
Адрес: г. Санкт-Петербург,
ул. Бестужевская,
д. 10, ТЦ «Бестужевский Двор»
2 этаж, секция Б2-27

Салон электрических и биокаминов

Телефон: +7 (812) 939 89 46
Адрес: 8-ая линия В.О., д. 83-А
м. Василеостровская

Екатеринбург

Европейские камины

Телефон: +7 (343) 376 34 08
E-mail: ekat@planika.ru
Адрес: ул. Московская, 49

Европейские камины

Телефон: +7 (343) 262 84 38
Адрес: ул. Луначарского, 171

Казань

Интерьерный Salon PREMI

Телефон: +7 (843) 205-58-20
E-mail: kzn@planika.ru
Адрес: ул. Достоевского, 66

Краснодар

Галерея Каминов

Телефон: +7 (918) 136 00 70
E-mail: krd@planika.ru
Адрес: ул. Дзержинского, 100,
ТРЦ «Красная Площадь»

Пермь

Европейские камины

Телефон: +7 (342) 202 00 42 /
+7 (982) 48 100 42
E-mail: prm@planika.ru
Адрес: ул. Газеты Звезда, 13
(ТЦ «Звезда»)

Европейские камины

Телефон: +7 (342) 212 23 86
Адрес: ул. Екатерининская, 48
(Большевицкая)

Сургут

Югорские камины

Телефон: +7 (3462) 336 040
E-mail: sur@planika.ru
Адрес: Андреевский заезд 2/3
ТЦ «Мебельмол»

Югорские камины

Телефон: +7 (3462) 935 155
Адрес: Югорский тракт, 38
ТЦ «СитиМол»

Новосибирск

Kamin 1

Телефон: +7 (383) 230 02 86
E-mail: nsib@planika.ru
Адрес: ул. Светлановская, д. 50
ТВК «Большая Медведица»

Челябинск

Европейские камины

Телефон: +7 (919) 319 47 40
E-mail: ch@planika.ru
Адрес: ул. Ленина, 30

Европейские камины

Телефон: +7 (912) 32 61 910
Адрес: Троицкий тракт 22а (напротив
ТЦ «Маяк»), 30

Воронеж

СЭЛТ

Телефон: +7 (473) 259 73 14
E-mail: vrn@planika.ru
Адрес: ул. Донбасская, 23, ТЦ «Ярмарка»
бокс № 20, № 28

СЭЛТ

Телефон: +7 (473) 259 73 14 / 291 60 37
Адрес: ул. Брусилова, 3