



warmhaus

Каминные топки


Что делает жилище Домом?

Задумывались ли Вы, как часто мы произносим банальное словосочетание «домашний очаг», подразумевая всего лишь место нашего проживания? Но ведь в изначальном значении слово «очаг» – это, прежде всего, печь или камин в Вашем собственном доме. Только с появлением настоящего очага гостиная сразу преобразуется, самым волшебным образом превращая весь Ваш дом в желанное, теплое и уютное место. Именно камин становится его пылающим сердцем, рядом с которым хочется собраться вечером всей семьёй, или может быть пригласить согреться у камина единственного, но самого близкого человека.





Символ и талисман

Символом и талисманом компании Warmhaus является сибирский хаски – представитель породы собак, отличающихся потрясающей выносливостью, умом и дружелюбием. Эту удивительную породу отличает сильный упрямый характер, стремление к лидерству и способность к принятию самостоятельных и неординарных решений. Сибирским хаски свойственна поразительная выносливость, спокойный нрав и умение длительное время слаженно работать в команде. Именно поэтому эта красивая, умная и всегда жизнерадостная собака очень близка по духу и характеру компании Warmhaus.



warmhaus
fireplace company

Премиум – не значит дорого




Компания Warmhaus много лет усердно работает над тем, чтобы каждый человек мог ощутить тепло настоящего камина. Для нас очень важно, чтобы в вашем доме было тепло, а вы могли подружиться со стихией огня. Имеет большое значение, чтобы это знакомство было комфортным и безопасным, а время, проведенное Вами у домашнего очага, принесло только положительные эмоции.

Несмотря на доступную стоимость, каминные топки Warmhaus можно с полной ответственностью назвать продукцией премиального уровня, так как они изготавливаются из высококачественных материалов по современным технологиям и созданы опытными конструкторами, имеющими обширную практику работы с немецким каминным оборудованием. Такой подход к делу позволил за восьмилетнюю историю бренда объединить в топках Warmhaus самые передовые решения.

Мы предусмотрели все необходимое

Мы делаем каминные топки с большими обзорными дверцами, потому как знаем, что вы любите наблюдать за игрой огня. Мы все предусмотрели для того, чтобы Ваш камин был надежным и безопасным. Благодаря своей конструкции каминные топки Warmhaus способны быстро согреть дом и долгое время эффективно поддерживать тепло в нем.



Все в комплекте

Встроенный шибер
Встроенный рекуператор
Декоративная рамка 70x20 мм
Футеровка 3D-Панели или шамот
Адаптеры подключения воздуха
Съемный дефлектор
Массивные колосники
Зольные ящики с ручкой
Регулируемые опоры

Разработано профессионалами

Технология горения F-STREAM
Двойная очистка стекла
Система дожига газов
Функция длительного горения
Простое и чуткое управление
Качественные уплотнители
Подключение внешнего воздуха
Плавное открывание дверцы
Опция «подовое горение»

Надежность и безопасность

Мощный стальной купол
Усиленный корпус топki
Качественное немецкое стекло
Надежные механизмы дверцы
Не нуждается в смазке
Удобные люки обслуживания
Сервисное открывание дверцы
Функция блокировки подъема
Фурнитура из нержавеющей стали

Технологии эффективности



F-STREAM – Технология чистого горения, основанная на подаче воздуха в очаг сразу с четырех направлений. Распределение воздуха на четыре канала обеспечивает равномерное и полное сгорание топлива, дожиг газов и высокую тепловую производительность каминной топки. При этом управление всем процессом горения производится всего лишь одним плавным регулятором. Такое техническое решение дает возможность комплектации топки под подовое горение (опция).



ANTI-SOOT – Система очистки стекла двумя встречными потоками нагретого воздуха. Эти потоки создают на внутренней поверхности стекла «воздушную завесу», которая в номинальном режиме горения препятствует оседанию сажи, обеспечивая более длительное время комфортный обзор и аккуратный вид камина. В конструкцию топки заложена возможность тонкой настройки системы подачи воздуха на стекло.



Внешний воздух. Все топки Warmhaus, имеющие дверцу, оснащены системой подключения к внешнему источнику воздуха на горение. Это позволяет обеспечить устойчивую работу камина независимо от условий в помещении и от работы других приборов. Топки серии FLAT могут быть по запросу бесплатно доукомплектованы специальными адаптерами. Серия угловых топок KANT имеет встроенные в коллектор патрубки, поэтому дополнительные адаптеры не требуются.



Встроенный теплообменник. Встроенный в купол дымоборника воздушный теплообменник (рекуператор, экономайзер) предназначен для получения дополнительной тепловой энергии от дымовых газов, проходящих в верхней части дымового купола топки. При работе топки он способствует более интенсивной циркуляции нагретого воздуха в коробе камина и снимает с купола избытки тепла.



Рамка. Каминные топки Warmhaus серии FLAT комплектуются декоративно-монтажной рамкой черного цвета размером 70x20 мм. Рамка имеет надежное крепление к корпусу и помогает выполнить безопасное и элегантное сопряжение топки с поверхностью короба камина и отделкой



Длительное горение. Все каминные топки Warmhaus, имеющие дверцу, способны работать в режиме длительного горения. Это возможно благодаря высокому качеству уплотнителей, которые дают полный контроль над воздухом, поступающим в очаг, а также благодаря продуманной системе работы регулятора горения, с которым можно установить дозированную подачу воздуха к дровам и обеспечить их медленное постепенное сгорание.



Жаростойкое стекло. Немецкое керамическое стекло Schott Robax®, устанавливаемое в топки Warmhaus, обеспечивает полную безопасность, защиту от искр и отличный обзор, а также на 30% снижает интенсивность теплового излучения. Рабочая температура данного стекла составляет 750°C, оно устойчиво к химическому воздействию продуктов горения и к перепадам температур.



Футеровка из черных 3D-панелей. Отделка вертикальных стенок очага ребристыми стальными панелями черного цвета. Панели имеют усиленную конструкцию и воздушный зазор. Все это позволяет равномерно распределить тепло по очагу и защитить корпус от воздействия прямого огня. Кроме того, черный цвет 3D-панелей позволит не беспокоиться о следах сажи, остающихся после длительного горения.



Футеровка из светлого шамота. Может быть установлена вместо 3D-панелей и отлично подойдет тем, кто стремится к максимальной аккумуляции тепла в камине. Шамотные пластины сначала поглощают энергию, а потом долго отдают накопленное тепло. Благодаря этой способности они помогают поддерживать длительное горение и способствуют полному сгоранию топлива.



Сделано в России. Каминные топки Warmhaus изготавливаются в Московской области. При их производстве применяется минимальное количество импортных деталей и компонентов, почти все мы производим сами. Это значительно упрощает вопросы сервиса, связанные с расходными элементами, и гарантийное обслуживание.



Топки серии FLAT

Каминные топки с прямым стеклом серии FLAT имеют строгий и лаконичный внешний вид, вдохновленный работами ведущих немецких специалистов по промышленному дизайну.

В их конструкции предусмотрены технические решения необходимые как для эффективного горения, так и для комфорта пользователей.

Надежный, защищенный пятилетней гарантией производителя корпус каминной топки имеет мощные ребра жесткости и достигает 6 мм в толщину.

Проверенное временем немецкое стекло не подведет вас и выдержит высокую температуру пламени. Тихая и плавная механика подъемного механизма дверцы не требует регулярной смазки и работает превосходно даже при высокой температуре.

Безопасность топок Warmhaus подтверждена заводскими и лабораторными испытаниями.





FLAT 87/70h

Ширина проема 87 см
Высота проема 70 см
Ном. мощность 10 кВт

Варианты футеровки:
- 3D-панели черные
- Шамот светлый



FLAT 100/57h

Ширина проема 100 см
Высота проема 57 см
Ном. мощность 10 кВт

Варианты футеровки:
- 3D-панели черные
- Шамот светлый



FLAT 100/80h

Ширина проема 100 см
Высота проема 80 см
Ном. мощность 12 кВт

Варианты футеровки:
- 3D-панели черные
- Шамот светлый



Топки серии KANT

Каминные топки с угловым стеклом серии KANT созданы специально для угловых каминов, которые в последнее время стали весьма популярны у дизайнеров интерьеров.

Так же, как и в прямых топках серии FLAT, в них предусмотрены технические решения необходимые как для эффективного горения, так и для комфорта пользователей.

Угловые топки Warmhaus выпускаются в левом и правом варианте исполнения дверцы, каждый из которых имеет два варианта внутренней футеровки очага.

Жаростойкое немецкое стекло, выполненное из двух частей, не подведет вас и выдержит высокую температуру пламени. Тихая и плавная механика подъемного механизма дверцы не требует регулярной смазки и работает превосходно даже при высокой температуре.





KANT L 100/57h

Ширина проема 100 см
Высота проема 57 см
Глубина проема 45 см
Ном. мощность 10 кВт

Варианты футеровки:
- 3D-панели черные
- Шамот светлый



KANT R 100/57h

Ширина проема 100 см
Высота проема 57 см
Глубина проема 45 см
Ном. мощность 10 кВт

Варианты футеровки:
- 3D-панели черные
- Шамот светлый



В зависимости от личных предпочтений покупателя очаг топки Warmhaus может быть выполнен из имеющих современный вид черных стальных 3D-панелей или из светлого шамота в формате «кирпичик», который ближе к классическому виду. Также возможно выбрать подходящую комплектацию очага: с колосником или под подовое горение.



Топки серии OPEN FLAT

Открытые каминные топки серии Open Flat выпускаются без дверцы, чтобы своим внешним видом максимально точно соответствовать традиционному камину.

Открытые каминные топки Warmhaus это идеальное решение для любителей классических каминов без стекла, которые не желают получать много тепла от камина.

Эти топки очень просты в монтаже и позволяют минимизировать затраты на поиск хороших печников. Изготовленные в заводских условиях готовые открытые топки дают возможность быстро получить надежный и красивый каминный очаг без досадных неожиданностей при его строительстве.

Все топки серии FLAT комплектуются декоративной рамкой при помощи которой можно легко выполнить сопряжение с облицовкой или коробом камина.





Open Flat 80/60

Ширина проема 80 см
Высота проема 60 см
Ном. мощность 3 кВт

Варианты футеровки:
- 3D-панели черные
- Шамот светлый



Open Flat 90/70

Ширина проема 90 см
Высота проема 70 см
Ном. мощность 3 кВт

Варианты футеровки:
- 3D-панели черные
- Шамот светлый



Open Flat 100/80


Ширина проема 100 см
Высота проема 80 см
Ном. мощность 4 кВт

Варианты футеровки:
- 3D-панели черные
- Шамот светлый




Чертежи


FLAT 87/70h




FLAT 100/57h



FLAT 100/80h




KANT L 100/57h




Чертежи


KANT R 100/57h




OPEN FLAT 80/60



OPEN FLAT 90/70



OPEN FLAT 100/80



Технические характеристики

Технические характеристики каминных топков Warmhaus	FLAT 87/70h	FLAT 100/57h	FLAT 100/80h	FLAT 120/80h	KANT L/R 100/57h
Номинальная мощность, кВт	10	10	12	12	10
Диаметр дымохода, мм	200/250	200	250	300	200
КПД %	> 78%	> 78%	> 78%	> 78%	> 78%
Сечение конвекционных решеток вход/выход, см ²	700/700	700/700	800/800	900/900	700/700
Диаметр канала для подводки внешнего воздуха на горение (не менее), мм	150	150	150	x	150
Диаметр адаптера подводки воздуха на горение, мм	125x2	125X2	125X2	x	150
Ширина проема (без рамки), мм	870	1000	1000	1200	1000
Высота проема (без рамки), мм	700	570	800	800	570
Глубина проема (без рамки), мм	x	x	x	x	450
Ширина, мм	1075	1202	1202	x	1169
Высота, мм	1535	1329	1735	x	1446
Глубина (с рамкой), мм	606	606	606	x	620
Вес нетто, кг (с 3D-панелями)	341	370	409	x	355

Designed by Freepik / Изображения Kireyonok_Yuliya на Freepik

warmhaus
fireplace company

www.warm-haus.ru

© ООО ВАРМХАУС, 2024